VISIONAR

LOOP

Guia do loop de verificação no Claude

Loop de verificação é dar ao Claude um jeito de conferir o próprio trabalho antes de te chamar: um teste que precisa passar, uma captura de tela, os quadros do vídeo exportado. O guia traz os passos e os prompts para edição de vídeo, página e relatório de tráfego.

Para quem vive abrindo o resultado do Claude e mandando corrigir. Os prompts valem em qualquer Claude; os comandos /goal e o Stop hook são do Claude Code, que pede plano pago.

Passo a passo

1 **Escreva o que é pronto**

Antes de pedir a tarefa, liste de 3 a 6 condições que dá para conferir olhando. Legenda sem cobrir o rosto é uma condição. Vídeo bem editado não é.

2 **Dê um jeito de ele enxergar o resultado**

O Claude só confere o que consegue ver. Para código, um teste. Para página, uma captura de tela. Para vídeo, quadros extraídos do arquivo exportado. Para relatório, refazer a soma a partir do dado bruto.

3 **Peça a prova junto com a entrega**

Exija o comando que ele rodou e a saída, ou a imagem. A documentação do Claude Code é direta nisso: dizer que os testes passaram, sem mostrar, informa muito pouco.

4 **Use /goal em tarefa longa**

No Claude Code, o comando /goal define uma condição que um segundo modelo confere a cada rodada, e o Claude segue trabalhando até cumprir. O exemplo está no bloco de copiar.

5 **Chame um revisor que não fez o trabalho**

Peça um subagente para revisar a entrega contra a sua lista. Como ele não acompanhou a construção, não repete o raciocínio que gerou o erro. No terminal, /code-review faz isso com código.

6 **Trave com um Stop hook, se for o caso**

É o nível mais firme: um script roda toda vez que o Claude tenta encerrar e manda ele de volta se a checagem falhar. Pede configuração, então deixe para depois que o resto estiver funcionando.

7 **Comece por uma tarefa só**

Pegue a tarefa que mais te faz ir e voltar, escreva as condições e rode. Ajuste a lista quando escapar um defeito que ela não previa.

Prompts para copiar

Loop de verificação para qualquer tarefa

Você vai fazer a tarefa abaixo e conferir o próprio resultado antes de me chamar.

Tarefa: [DESCREVA A TAREFA].

A entrega só está pronta quando todas estas condições forem verdadeiras:
1. [CONDIÇÃO QUE DÁ PARA CONFERIR]
2. [CONDIÇÃO QUE DÁ PARA CONFERIR]
3. [CONDIÇÃO QUE DÁ PARA CONFERIR]

Como conferir: [DIGA O JEITO, POR EXEMPLO RODAR O TESTE, TIRAR CAPTURA DE TELA, EXTRAIR QUADROS, REFAZER A SOMA].

Depois de terminar, confira cada condição de verdade, olhando o resultado, e corrija o que falhar. Repita até todas passarem.

Formato da resposta final: uma tabela com cada condição, se passou, e a prova (o comando e a saída, ou o arquivo da imagem). Se alguma condição não puder ser conferida, diga qual e por quê.

Não faça: não diga que terminou com base no que você pretendia fazer. Não marque como conferido o que você não olhou. Não mude as condições para a entrega passar.

Loop para edição de vídeo

```
Edite o vídeo [ARQUIVO] conforme [O QUE VOCÊ QUER]. Antes de me avisar, extraia um quadro a cada 2 segundos do vídeo exportado e confira nos quadros:
1. A legenda não cobre o rosto nem sai da área segura da tela.
2. Nenhum corte parte uma palavra no meio (confira com a transcrição).
3. O enquadramento está centralizado e sem faixa sobrando de um lado.
4. Não existe animação ou efeito que eu não pedi.

Corrija o que falhar e exporte de novo, até as quatro passarem. No fim, me mande o caminho do arquivo e, para cada condição, o número do quadro que prova.

Não me pergunte se ficou bom. Olhe os quadros.
```

Loop para página ou landing

```
Depois de construir a página, abra no navegador, tire captura de tela na largura de 390 pixels e na largura de computador, e confira:
1. Nenhum texto cortado ou saindo da tela no celular.
2. Todo botão leva a algum lugar: clique em cada um.
3. O formulário envia e mostra a confirmação.
4. Não existe texto de enchimento nem imagem quebrada.

Corrija e repita até passar. Entregue as capturas e a lista do que você clicou.

Não diga que está pronto sem ter aberto a página.
```

Loop para relatório de tráfego

```
Monte o relatório de [PERÍODO] da conta [CONTA] a partir de [ARQUIVO
EXPORTADO OU FONTE DOS DADOS]. Antes de entregar, confira:
1. A soma do gasto por campanha bate com o total da conta.
2. Cada custo por resultado foi recalculado (gasto dividido por
resultados) e bate com o número que está no texto.
3. Toda frase de conclusão aponta para um número da tabela.
4. O período do texto é o mesmo período dos dados.

Mostre as contas de conferência no fim. Se um número não fechar, pare e me
diga onde está a diferença, em vez de arredondar.
```

Exemplo de /goal (Claude Code)

```
/goal todos os testes da pasta tests passam e o lint não aponta erro
```

Revisor independente

```
Use um subagente para revisar a entrega contra a lista de condições que
está em [ARQUIVO OU COLE A LISTA]. Ele deve conferir se cada condição foi
cumprida e apontar só as falhas que afetam o resultado. Ignore gosto e
estilo. Traga as falhas para esta conversa e corrija.
```

Links

Boas práticas do Claude Code
Documentação oficial; a seção sobre dar ao Claude uma checagem para rodar é a base deste guia.

Comando /goal
Página oficial do comando que mantém o Claude trabalhando até a condição ser cumprida.

Hooks do Claude Code
Referência oficial do Stop hook, que impede o Claude de encerrar com a checagem falhando.

Loop rodando sem você por perto continua consumindo o seu plano. Ponha condição clara de parada.

Mandar o Claude não parar ou repetir até ficar perfeito não é loop de verificação. A própria documentação diz que isso tende a gerar trabalho a mais. O que funciona é uma checagem que ele consiga rodar.

A verificação pega o que está na lista. Gosto, tom e estratégia continuam precisando do seu olho.

Conferido em 14/11/2026. Ferramenta muda rápido: se algo não bater, me avisa no direct.