VISIONAR

REPLY

OpenReply: o link e o que precisa pra rodar

O OpenReply é um projeto gratuito e de código aberto que faz o que muita gente usa no Manychat: alguém comenta uma palavra no seu post e recebe uma mensagem no direct com o link. Você hospeda a sua própria cópia, usando a API oficial da Meta.

Pra quem tem conta comercial ou de criador no Instagram e alguém técnico pra instalar. Não é aplicativo de clicar e usar: pede servidor, banco de dados e endereço público com HTTPS.

Passo a passo

1. **Veja se o seu caso cabe**

   Ele cobre: palavra-chave no comentário que dispara direct, resposta pública opcional no comentário, palavra-chave em direct e em resposta de Story, link rastreado, exigência de seguir antes do link e várias contas. Resposta por IA não está na lista de funções.

2. **Escolha como conectar o Instagram**

   São dois caminhos: criar o seu próprio aplicativo na Meta, que passa pela revisão dela, ou usar o provedor pago Zernio, que o projeto recomenda pra pular essa etapa.

3. **Suba o aplicativo e o processo de envio**

   São sempre dois processos rodando: o painel e o worker, que é quem manda os directs. Os dois precisam de PostgreSQL, Redis, endereço público com HTTPS e envio de e-mail pro login. A página indica opções com camada gratuita.

4. **Teste no computador antes**

Os comandos abaixo sobem uma cópia local pra você conhecer o painel. Com ela só no seu computador, o Instagram não consegue avisar dos comentários, então o envio de verdade depende do servidor.

5 **Desconecte o Manychat da conta**

A página avisa que outra ferramenta de direct ligada na mesma conta faz os botões falharem. Desligue a anterior antes de testar.

6 **Crie uma campanha e comente de outro perfil**

Conecte a conta em Settings, crie a campanha com a palavra-chave e comente a palavra usando outro perfil. Confira nos registros se o direct saiu.

Prompts para copiar

Subir a cópia local pra conhecer (no terminal)

```
git clone https://github.com/diwenne/openreply.git
cd openreply
npm install
cp .env.example .env
docker-compose up -d
npm run db:generate
npm run db:migrate
npm run dev
```

Ligar o processo que envia os directs (em outro terminal)

```
npm run worker
```

Pedir ajuda ao Claude Code na instalação

```
Estou dentro da pasta do OpenReply, clonada do repositório oficial. Leia o README e os arquivos de documentação da pasta antes de qualquer coisa.

Meu cenário: [VOU HOSPEDAR EM / AINDA NÃO SEI ONDE HOSPEDAR]. Conta do Instagram: [COMERCIAL OU CRIADOR]. Conexão escolhida: [APP PRÓPRIO DA META OU ZERNIO].

Tarefa: me entregue a lista do que eu preciso criar fora daqui (contas, banco, Redis, domínio), na ordem. Depois me diga quais variáveis do arquivo .env eu preciso preencher e onde acho cada valor.

Não me peça pra colar senha, token ou chave nesta conversa: eu preencho o .env direto no arquivo. Não rode nada que publique ou envie mensagem sem me mostrar o comando antes. Se um passo depender da revisão da Meta, diga isso com clareza em vez de tentar contornar.
```

Links

OpenReply
Repositório oficial no GitHub, sob licença MIT, com a instalação, os requisitos e os limites.

O programa é gratuito, e a hospedagem não. Servidor, banco e o provedor Zernio (se você escolher esse caminho) são custos à parte. Confira o valor na página de cada um.

Ele não roda só no seu computador pra valer: o Instagram precisa alcançar um endereço público com HTTPS, e o worker tem que ficar ligado o tempo todo.

As regras e os limites do Instagram continuam valendo, inclusive a janela de 24 horas de mensagem e o teto de respostas por hora. Teste num perfil secundário antes de ligar no principal.

Conferido em 14/11/2026. Ferramenta muda rápido: se algo não bater, me avisa no direct.